

LD98WMM60 - SIEMENS




LD98WMM60

LD98WMM60
SIEMENS - Dampkap

SIEMENS

EIGENSCHAPPEN:



90 cm - 506 / 786 m³/u - 62 dB - climateControl sensor
- Guided Air - iQdrive - cookConnect - Top frame

De stille, efficiënte afzuigkapdampkap.

Algemeen

Type dampkap : **Werkblad dampkap**
Geluidsniveau (Maximum) : **62 dB(A)**
Aantal snelheden : **5**

Energieverbruik

Energieklasse : **A**
Jaarlijks elektrisch verbruik : **38 kWh**
Hydrodynamische efficiëntie : **A**
Vetfilter efficiëntie : **C**

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand) : **519 m³/h**
Recirculatie : **✓**
Afzuigkracht (intensief) : **833 m³/h**

Uitrusting

LD98WMM60 - SIEMENS


Maak koken nog leuker. Onze afzuigkappen dampkappen met de iQdrive-motor werken krachtig om uw keuken te ontdoen van stoom en kookluchtjes. Ze zijn ook aangenaam stil, zodat u zich in alle rust kunt focussen op het verfijnen van uw kookkunsten.

Bedien uw afzuigkap dampkap vanaf uw kookplaat.

Met het cookConnect systeem activeert uw afzuigkap dampkap zichzelf wanneer u begint met koken. Bovendien hoeft u niet naar de bedieningsknoppen van uw afzuigkap dampkap te reiken. U kunt het vermogensniveau en de verlichting aanpassen op de kookplaat of via de Home Connect-app.

Intensiefstand met automatisch terugschakelen

De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.



Motor inbegrepen	✓
Type vetfilter :	Metalen
Aantal vetfilters	2

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter :	✓
--------------------------------	---

Bediening

Koppeling met app :	✓
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓

Gebruiksgemak

Naloopstand :	✓
Elektronische bediening	✓

Fysieke kenmerken

Breedte	85,4 cm
Kleur	Transparant
Materiaal	BOROSILICAATGLAS
Hoogte (max)	95,3 cm
Diepte	34,7 cm
Hoogte (min)	70,3 cm
Aansluitwaarde :	300 W

Eco label



Betaalbaar met ecocheques	Neen
---------------------------	-------------



Barco Centrum bvba
Grote Bollostraat 14 - Tremelo
Tel 016/53 02 29 -
info@barcocentrum.be
www.barcocentrum.be


MA	10:00 - 12:30	13:30 - 18:30
DI	9:00 - 12:30	13:30 - 18:30
WO	9:00 - 12:30	13:30 - 18:30
DO	9:00 - 12:30	13:30 - 18:30
VR	9:00 - 12:30	13:30 - 18:30
ZA	10:00 - 12:30	13:30 - 17:00
ZO	GESLOTEN	GESLOTEN

LD98WMM60 - SIEMENS



Atmeting in mm

Combinatie met elektrische kookzone




Gebruik met gasformis niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-unit boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:

- Tenminste 50 cm links en rechts van het apparaat tot een wand of naastliggende wand-eenheid
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe tot een wand


Atmeting in mm



Atmeting in mm

Rechtskeuze

(Speciale accessoires noodzakelijk)



Planingsinformatie voor recirculatiemodus

Voor het apparaat is geschikt voor een dicht gesloten buitenmuur met een U-waarde >0.5 W/m²K, dan adviseren wij het monteren van een luchttoevoers tot het apparaat in recirculatiemodus.



Atmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat

Rechtskeuze



A: Uitbreidings werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogenverlies te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Alleen open schroefmaten boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand links/rechts tussen apparaat en wand / naastliggende bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 90 mm