

KI31RVFE0 - SIEMENS



€ **989,99**



more info on website



4242003916933


KI31RVFE0

KI31RVFE0
SIEMENS - Koelkast inbouw

SIEMENS



Siemens KI31RVFE0



96 kWh/annum



165 L



35dB

A B C D

91826102

Controleer makkelijk wat je nog in huis hebt.
De verzonken ledverlichting voorziet je koelkast van
gelijkmatige verlichting, zodat je in één oogopslag

EIGENSCHAPPEN:

Algemeen

Type koelkast	Eéndeurskoelkast zonder vriesvak
Vriesgedeelte	—
Totale netto inhoud	165 Liter

Energieverbruik

Energieklasse :	E
Geluidsniveau-klasse	B
Geluidsniveau :	35 dB(A)
Jaarlijks elektrisch verbruik :	96 kWh

Koelen

Totale netto inhoud koelkast	165 Liter
Super koelen :	✓

Veiligheid

KI31RVFEO - SIEMENS

kunt zien wat je nog in huis hebt. Ze zijn aan de voorzijde van de koelkast gemonteerd, zodat ze niet belemmerd worden door de inhoud. De ledlampjes zijn bovendien duurzaam en energiezuinig.

Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.

Met de Super-koelen knop kunt u de temperatuur in de koelkast snel verlagen tot +2 °C. Dit voorkomt dat etenswaren die al zijn afgekoeld, weer warm worden als u niet gekoeld eten in de koelkast zet.

Luchtcirculatie geperfectioneerd.

Het AutoAirflow-systeem verdeelt de lucht gelijkmatig doorheen de hele koelkast, zodat alle niveaus een constante temperatuur behouden. Je producten worden sneller koel en blijven lekker vers.

De betere manier om je flessen te koelen.

Vind je flessen koelen een uitdaging? Onze bottleRack biedt de oplossing. Zowel grote als kleine flessen en blikjes kunnen nu gekoeld worden zonder gedoe. Met de handige, individuele flessenhouders berg je al je flessen veilig en binnen handbereik op.

Alarm bij geopende deur : 

Fysieke kenmerken


Hoogte	1021 mm
Diepte	548 mm
Breedte	541 mm
Klimaatklasse :	SN (10-32°C), ST (16-38°C)

Eco label



Betaalbaar met ecocheques **Neen**





KI31RVFEO - SIEMENS




Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.